ЕВРАЗЭС

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ГОРОДУ МОСКВЕ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, МОСКВА

(уполномоченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации

№ RU.77.01.34.015.E.007529.10.13 от 31.10.2013 г.

Продукция:

Клей SEMIN COLLE TOILE DE VERRE для стеклообоев, стеклохолста, стеклоткани. Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2385-004-92992699-13 "Клей для стеклообоев", технологическим регламентом. Изготовитель (производитель): ООО "СЕМИН РУС", адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45 (Российская Федерация). Получатель: ООО "СЕМИН РУС", адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45 (Российская Федерация).

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя (производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г.(гл. II, разд.6)

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Для наклеивания стеклообоев и любых покрытий на основе или подложке из стекловолокна по различным поверхностям в помещениях типа (А-В).

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

Заявление № 07772 от 30.10.2013 г. Протокол ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №16074 11 от 25.10.2013 г., экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" №77.01.09.П.010289.10.13 от 29.10.2013 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ

Гляненко В.М.

Андреева Е.Е.

(Ф. И. О./подпись)

М. П.

№0296137

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2012 г., уровень «В».

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Испытательный лабораторный центр:ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.09.П.010289.10.13 Дата 29. 10. 2013 г.

На основании заявления № 08522 от 11.10.2013

Организация-изготовитель: **ООО "СЕМИН РУС"**
Адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45 (Россия)

Импортёр (поставщик), получатель: **ООО "СЕМИН РУС"**
Адрес: 301361, Тульская область, г. Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45 (Россия)

Наименование продукции: **Клей SEMIN COLLE TOILE DE VERRE для стеклообоев, стеклохолста, стеклоткани**

Продукция изготовлена в соответствии: **с ТУ 2385-004-92992699-13 "Клей для стеклообоев", технологическим регламентом**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **ТУ 2385-004-92992699-13 "Клей для стеклообоев",технологический регламент, этикетка, доверенность, регистрационные документы**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляет собой водно-дисперсионную полимерную дисперсию с крахмалом и вспомогательных веществ**

Рассмотрены протоколы (№,дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации): **протокол ИЦ ФБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.021) №16074 11 от 25.10.2013 г.**

№052417

© ЗАО «Первый печатный двор», г. Москва, 2013 г.

Гигиеническая характеристика продукции:

Запах воздушной среды, балл	**0**	**не более 2**
Дибутилфталат, мг/м3	**менее 0.001**	**0,1**
Диоктилфталат, мг/м3	**менее 0.001**	**0,02**
Винилацетат, мг/м3	**менее 0.001**	**0,15**
Формальдегид, мг/м3	**менее 0.001**	**0,01**
Спирт метиловый, мг/м3	**менее 0.001**	**0,5**

При применении контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по:этенилацетату, 2-феноксиэтанолу, крахмалу .
Постоянный и продолжающийся контакт продукции с кожей может привести к ее раздражению. Пары продукции, в концентрациях превышающих ПДК для воздуха рабочей зоны, оказывают раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания . При попадании в глаза может вызвать раздражение.

Область применения: **Для наклеивания стеклообоев и любых покрытий на основе или подложке из стекловолокна по различным поверхностям в помещениях типа (А-В)**

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: **При производстве и применении соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03"Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту", ТУ 2385-004-92992699-13 "Клей для стеклообоев", Инструкции по применению**

Информация, наносимая на этикетку: **В соответствии с "Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утверждённых в установленном порядке.

Продукция: **Клей SEMIN COLLE TOILE DE VERRE для стеклообоев, стеклохолста, стеклоткани соответствует** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач
(заместитель главного врача) **Иваненко А.В.**
Сафонкина С.Г.
Заведующий отделом
гигиены труда и ИНИ М. П. подпись Ф. И. О. **Руднева Е. А.**

Эксперт (эксперты) **Васильева Г. В.**

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
129626, г. Москва, Графский пер., д. 4/9, тел. (495)-687-40-35, факс (495)-616-65-69

наименование филиала, адрес, телефон, факс, испытательный центр, Государственный реестр №

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
Санитарно-гигиеническая лаборатория

Аттестат аккредитации в Системе аккредитации лабораторий, осуществляющих санитарно-эпидемиологические исследования, испытания № ГСЭН.RU.ЦОА.021 от 28.10.2011 г. по 28.10.2016 г.
Аттестат аккредитации в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии в области подтверждения соответствия
№ РОСС.RU.0001.21АВ27 от 30.08.2011 г. по 01.09.2015 г.
Сертификат аккредитации в Немецком органе по аккредитации DAKKS № D-PI-14246-01-00 от 20.07.2010 г. по 07.05.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
испытательного лабораторного центра
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»

_____ С.Г.Сафонкина

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 16074 11 от 25 октября 2013 г.

1. Код образца (пробы): 06.13.16074 13

2. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО"СЕМИН РУС"

3. Юридический адрес: 301361, Тульская область, г.Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45

4. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Клей SEMIN COLLE TOILE DE VERRE для стеклообоев, стеклохолста, стеклоткани, срок годности: , объем партии:

5. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО"СЕМИН РУС", 301361, Тульская область, г.Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45
страна: Россия

6. Место отбора: ООО"СЕМИН РУС" 301361, Тульская область, г.Алексин, ул. Железнодорожная, д. 45

7. Время и дата отбора: 11.10.2013 09:00
Ф.И.О., должность: Васильева Г. В. врач
Доставлен в ИЛЦ: 14.10.2013 10:00
Проба отобрана в соответствии с ЕСТ "Единые СанЭи Г требования №299".

8. Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Хроматограф газовый модель "Clarus 600"	665N8100603	3027441/00802	06.03.2014

9. Дополнительные сведения:

10. Технические регламенты, нормативные документы, устанавливающие требования к продукции:
"Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)"

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	2	3	4	5	6
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.10.2013 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 16074 - 3288 дата начала испытаний 17.10.2013 дата выдачи результата 25.10.2013 11:53					
1	Запах воздушной среды	балл	0	не более 2	МУ 2.1.2.1829-04
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 14.10.2013 10:30 внутрилабораторный номер образца (пробы) 16074 - 3288 дата начала испытаний 17.10.2013 дата выдачи результата 25.10.2013 11:53					
1	Дибутилфталат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,1	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
2	Диоктилфталат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,02	ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
3	Метиловый спирт	мг/м3	менее 0,01	не более 0,5	МР 01.022-07
4	Формальдегид	мг/м3	менее 0,001	не более 0,01	Р (РД) 52.04.186-89 [1]
5	Винилацетат	мг/м3	менее 0,001	не более 0,15	ГОСТ Р ИСО 16000-6-2007

Примечание. [1]-метод аккредитован в немецкой системе аккредитации DAkks

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: техник лаборатории Тазина А. А.

Зав. отделением физико-химических методов _____ **Полторацкий А. Ю.**

Зав. санитарно-гигиенической лабораторией _____ **Иванова Л. И.**

Настоящий протокол не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения ИЛЦ
Результаты протокола распространяются только на предоставленный образец (пробу)