STORCH®
Den Vorsprung hol' ich mir.

Flächenspachtel Flexogrip AluSTAR

Q4 auf höchstem Niveau – Maßstäbe setzen mit STORCH



Q4 Spachteln war nie einfacher

- Fortschrittliche Ergonomie der leichten, verwindungssteifen Aluminiumgriffleiste für kraftsparendes Spachteln durch extrem flache Führung
- Patentiertes Wechselblattsystem für 0,3 mm und 0,5 mm starke Edelstahlblätter für ansatzfreies Glätten von Spachteln bis Qualitätsstufe Q4 oder Auftrag und scharfkantiges Nachziehen von Putzen bis Q3
- Flexogrip AluSTAR Adapter für alle STORCH LOCK-IT-Teleskopstäbe mit stufenverstellbarem Doppelgelenk für maximale Freiheit in der Bearbeitung von Decken, Schrägen und hohen Wandbereichen



Kraftsparend. Vielseitig. Langlebig.

- Große Knöpfe auf der Unterseite für einen einfachen Blattwechsel
- Optimierte Ergonomie für große und kleine Hände zum ermüdungsfreien Arbeiten
- Inklusive Schiene zum Schutz und Langlebigkeit des Spachtelblatts beim Transport
- In 7 Größen von 18 bis 118 cm erhältlich
- Markierungen zur mittigen Ausrichtung des Flexogrip AluSTAR Adapters

Einsatzbeispiele

- **mit 0,3 mm hochflexiblem Blatt:**
  - Abziehen und Glätten von Oberflächen bis Q4
  - für Decor-Techniken
- **mit 0,5 mm flexiblem Blatt:**
  - Zum Abziehen und Glätten von Putz in einem Zug für Oberflächen bis Q3

Weitere Vorteile

- Hochwertige, legierte, abriebfeste Edelstahlblätter gegen ein Verbrennen der Oberfläche, ohne unerwünschte Abriebspuren
- Wechselblattsystem, für einfachen Austausch verschlissener Blätter oder für vielfältigen Einsatz mit unterschiedlichen Blattstärken
- In Breiten von 18 bis 118 cm verfügbar und damit für rationell durchführbare Arbeiten im Detail und auf großen Flächen geeignet



Bei großen Breiten beidhändige und damit kräftesparende Führung.



Kleine Breiten auch ideal für hochwertige Decor-Techniken.



0,3 mm Blatt mit runden Ecken für glattes Abziehen und wenig Nacharbeit.



0,5 mm Blatt mit geraden Ecken zum scharfkantigen Nachziehen von z.B. Kalk-Zement und Armierputzen.

Besonders schnell auf großen Flächen zu Q4 mit der STORCH Airless ST 2000

Art.-Nr. 69 50 20







Leichter, werkzeugloser Blattwechsel durch große Druckknöpfe für reibungslose Arbeitsabläufe.

Breite	Ersatzblätter 0,3 mm abgerundet	Ersatzblätter 0,5 mm gerade	AluSTAR Art.-Nr.
18 cm	32 68 18	32 66 18	32 65 18
28 cm	32 68 28	32 66 28	32 65 28
38 cm	32 68 38	32 66 38	32 65 38
58 cm	32 68 58	32 66 58	32 65 58
78 cm	32 68 78	32 66 78	32 65 78
98 cm	32 68 98	32 66 98	32 65 98
118 cm	32 68 99	32 66 99	32 65 99

Zubehör	Art.-Nr.
Adapter für Flexogrip AluSTAR	32 65 00
Ersatzkappen	32 65 01



Der Adapter Flexogrip AluSTAR für direkte Kraftübertragung ohne Leiterneinsatz

- Wo die Armlänge nicht mehr reicht, wird der Adapter auf den AluSTAR geklipst und mit einem Handgriff auf die LOCK-IT Verlängerung gedreht
- Für einfache Arbeit auf schwer erreichbaren Flächen, lässt sich der AluSTAR Adapter durch Druckknöpfe auf zwei Achsen stufenverstellbar neigen und kippen
- Mittige Ausrichtung des Adapters durch Markierungen auf dem AluSTAR

AluSTAR-productsheet / 04-2024 DE

STORCH
Malerwerkzeuge & Profigeräte GmbH
Platz der Republik 6 | 42107 Wuppertal
Tel. +49 202 49 20 - 0 | Fax +49 202 49 20 - 111
info@storch.de | www.storch.de