# Gummi-Flächenspachtel

Flächenspachtel mit flexiblem Gummi-Blatt, optimal zum Verfugen von Fliesen und Spachteln von Wänden.

## Gummi-Flächenspachtel




| Art.-Nr. | Abmessung | VE | EAN |
|---|---|---|---|
| 32 63 30 | 7,5 cm x 30 cm | 5 | 4 001941 009639 |

# Verschlichterspachtel

Flächenspachtel mit flexiblem Gummi-Blatt, optimal zum Glätten von Gewebe und Einbetten von Spachtelvlies (32 57*). In der Premium-Variante auch erweiterbar durch einen Knauf für bessere Handhabung.

## Verschlichtspachtel ExpertGrip




| Art.-Nr. | Abmessung | Beschreibung | VE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 32 57 25 | 23 cm x 25 cm | Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder | 3 | 4 001941 124745 |
| 32 57 51 | 50 cm x 23,5 cm | Ergonomischer 3K Griff für Rechts- und Linkshänder | 3 | 4 001941 129733 |

# Flexogrip AluSTAR und Zubehör

Der Flexogrip AluSTAR ermöglicht kraftsparendes, präzises Spachteln bis zur Qualitätsstufe Q4, dank ergonomischer Aluminiumgriffleiste, ausbalanciertem Anstellwinkel und besonders flacher Führung für ränderfreies Abziehen. Das patentierte Wechselblattsystem erlaubt den schnellen Tausch zwischen einem abriebfesten, hochflexiblen 0,3 mm Edelstahlblatt für dekorative Techniken, Dünnputze und Spritzspachtel bis zu einem Q4 Finish durch abgerundete Ecken. Und einem speziell legierten, enthärteten 0,5 mm Edelstahlblatt für Putze und Spachtel, bis zum einem Q3 Finish. Beide Blattvarianten ganz ohne Verbrennen und Abriebspuren auf der Oberfläche. Kompatibel mit dem LOCK-IT-System und AluSTAR Adapter, ist das Werkzeug auch ideal für den Einsatz mit Teleskopstäben. Auch als Set erhältlich.

## Flexogrip AluSTAR




| Art.-Nr. | Abmessung | Beschreibung | VE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 32 65 18 | 18 cm | 0,3 mm Blattstärke | 1 | 4 001941 150126 |
| 32 65 28 | 28 cm | 0,3 mm Blattstärke | 1 | 4 001941 149892 |
| 32 65 38 | 38 cm | 0,3 mm Blattstärke | 1 | 4 001941 149908 |
| 32 65 58 | 58 cm | 0,3 mm Blattstärke | 1 | 4 001941 149922 |
| 32 65 78 | 78 cm | 0,3 mm Blattstärke | 1 | 4 001941 149939 |
| 32 65 98 | 98 cm | 0,3 mm Blattstärke | 1 | 4 001941 150140 |
| 32 65 99 | 118 cm | 0,3 mm Blattstärke | 1 | 4 001941 149953 |



## Ersatzblätter 0,5 mm für Flexogrip AluSTAR

| Art.-Nr. | Abmessung | Beschreibung | VE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 32 66 18 | 18 cm x 8,5 cm | Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish | 1 | 4 001941 149960 |
| 32 66 28 | 28 cm x 8,5 cm | Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish | 1 | 4 001941 149977 |
| 32 66 38 | 38 cm x 8,5 cm | Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish | 1 | 4 001941 149984 |
| 32 66 58 | 58 cm x 8,5 cm | Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish | 1 | 4 001941 149991 |
| 32 66 78 | 78 cm x 8,5 cm | Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish | 1 | 4 001941 150003 |
| 32 66 98 | 98 cm x 8,5 cm | Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish | 1 | 4 001941 150010 |
| 32 66 99 | 118 cm x 8,5 cm | Speziell legierter, enthärteter Edelstahl, Q3 Finish | 1 | 4 001941 150027 |



## Ersatzblätter 0,3mm für Flexogrip AluSTAR 32 65 ..

| Art.-Nr. | Abmessung | Beschreibung | VE | EAN |
|---|---|---|---|---|
| 32 68 18 | 18 cm x 8,5 cm | Abriebfest, hochfelxibel, abgerundete Ecken, Q4 Finish | 1 | 4 001941 150034 |
| 32 68 28 | 28 cm x 8,5 cm | Abriebfest, hochfelxibel, abgerundete Ecken, Q4 Finish | 1 | 4 001941 150041 |
| 32 68 38 | 38 cm x 8,5 cm | Abriebfest, hochfelxibel, abgerundete Ecken, Q4 Finish | 1 | 4 001941 150058 |
| 32 68 58 | 58 cm x 8,5 cm | Abriebfest, hochfelxibel, abgerundete Ecken, Q4 Finish | 1 | 4 001941 150065 |
| 32 68 78 | 78 cm x 8,5 cm | Abriebfest, hochfelxibel, abgerundete Ecken, Q4 Finish | 1 | 4 001941 150072 |
| 32 68 98 | 98 cm x 8,5 cm | Abriebfest, hochfelxibel, abgerundete Ecken, Q4 Finish | 1 | 4 001941 150089 |
| 32 68 99 | 118 cm x 8,5 cm | Abriebfest, hochfelxibel, abgerundete Ecken, Q4 Finish | 1 | 4 001941 150096 |